

HOFMANN BETON s.r.o.

Chebská 2151

356 33 Sokolov

tel: 352 467 492

mob: 777 188 577

e-mail: beton@hofmannbeton.cz

Horní ulice

357 35 Chodov

tel: 352 467 492

mob: 777 188 577



Ceník betonů, materiálů, dopravy a čerpání

platný od 3.3.2019
Sokolov - Chodov

BETON	S1		S2		S3		BETON	vliv prostředí	S3	
	směs zavlhlá		směs měkká		směs velmi měkká				směs velmi měkká	
	kamenivo do 22 mm		kamenivo do 22 mm		kamenivo do 22 mm				kamenivo do 22 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH			bez DPH	s DPH
cena za 1 m ³						m ³				
C 5	1260	1525	1375	1664	1400	1694	C 16/20	XC1	1695	2051
C 7,5	1325	1603	1415	1712	1440	1742	C 20/25	XC1	1755	2124
C 8/10 X0	1360	1646	1460	1767	1485	1797		XC2	1760	2130
C 12/15 X0	1435	1736	1575	1906	1600	1936	C 25/30	XC1, XC2	1895	2293
C 16/20 X0	1515	1833	1625	1966	1650	1997		XC3, XC4, XF1	1970	2384
C 20/25 X0	1600	1936	1765	2136	1790	2166		XD1, XD2	1970	2384
C 25/30 X0	1780	2154	1865	2257	1890	2287		XF2, XF3	2090	2529
C 30/37 X0	x	x	x	x	2085	2523		XA1	2090	2529
C 35/45 X0	x	x	x	x	2345	2837		XA2	2100	2541
								C 30/37	XC1, XC2	2100
							XC3, XC4		2170	2626
							XD1, XF1		2175	2632
							XD2		2175	2632
							XD3		2180	2638
							XF2, XF3, XF4		2295	2777
							XA1		2270	2747
							XA2		2290	2771
							XA3		2390	2892
							C 35/45		XC1, XC2	2375
								XC3, XC4, XF1	2385	2886
								XD1, XD2, XD3	2490	3013
								XF2, XF3, XF4	2500	3025
								XA1	2490	3013
								XA2	2490	3013
							XA3	2500	3025	



Třída	Cementové potěry			
	S1		S2	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
p. 5	1345	1627	1385	1676
p. 7,5	1370	1658	1415	1712
p. 10	1500	1815	1540	1863
p. 12,5	1525	1845	1560	1888
p. 15	1550	1876	1590	1924
p. 20	1675	2027	1715	2075
p. 25	1760	2130	1800	2178
p. 30	1975	2390	2020	2444
p. 35	2200	2662	2265	2741

Příplatky	cena za 1 m ³	
	bez DPH	s DPH
Zimní opatření (ohřev)	100	121
Zimní přísada (urýchlovač)	190	230
Výroba z kameniva do 16 mm	50	61
Výroba z kameniva do 8 mm	80	97
Konzistence S4	50	61
Zpomalovač	190	230



Ceny potěrů dle ČSN EN 13813	S1	
	směs zavhlhá	
	kamenivo do 4 mm	
pevnostní třída	bez DPH	s DPH
cena za 1 m ³		
CT - C7 - F2	1370	1658
CT - C12 - F3	1525	1845
CT - C16 - F4	1550	1876
CT - C20 - F5	1675	2027
CT - C25 - F6	1760	2130
CT - C30 - F7	1975	2390
Ceny potěrů dle ČSN EN 13813	S2	
	směs měkká	
	kamenivo do 4 mm	
pevnostní třída	bez DPH	s DPH
cena za 1 m ³		
CT - C7 - F2	1415	1712
CT - C12 - F3	1560	1888
CT - C16 - F4	1590	1924
CT - C20 - F5	1715	2075
CT - C25 - F6	1800	2178
CT - C30 - F7	2020	2444

Kamenivo stmelené cementem	S1	
	směs zavhlhá	
	kamenivo do 22 mm	
cena za 1 m ³	bez DPH	s DPH
SC 0/22 (KSC)	1200	1452
Mezerovitý beton		
MCB	1390	1682

Materiály	frakce	cena za 1 m ³	
		bez DPH	s DPH
písek maltový	0 - 2	800	968
písek	0 - 4	550	666
drcené kamenivo	4 - 8	890	1077
drcené kamenivo	8 - 16	800	968
drcené kamenivo	16 - 22	800	968
kačírek	8 - 16	1100	1331
kačírek	16 - 22	1000	1210
kačírek	16 - 32	950	1150
Přídání ztekucovače na stavbě (1l)		50	61
Prodej kameniva může být účtován za (t - tuny) v závislosti na možnostech betonárny			

Certifikované Monobloky

betonové prefabrikáty - prvky opěrných stěn

Beton třídy C25/30 XC3	Cena z ks	
	bez DPH	s DPH
Rozměr v cm		
160 x 80 x 80	1690	2045
80 x 80 x 80	900	1089
150 x 30 x 30	590	714



Výrobce ujistuje odběratele, že na tyto výrobky bylo vydané platné "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.305/2011 ze dne 9. března 2011 v platném znění.

Poznámka:

Na přání zákazníka vyrobíme a naceníme prvky také z pevnostní třídy C30/37 XF4, které můžeme též doložit "Prohlášením o vlastnostech".

Ceník dopravy a čerpání betonu

V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min.

Pásmo	Vzdálenost (betonárna-stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m ³)		Pásmo	Vzdálenost (betonárna-stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m ³)	
		bez DPH	s DPH			bez DPH	s DPH
5	do 5 km	145	175	40	nad 38 do 40 km	490	593
8	nad 5 do 8 km	155	188	45	nad 40 do 45 km	515	623
10	nad 8 do 10 km	170	206	50	nad 45 do 50 km	560	678
13	nad 10 do 13 km	199	241	55	nad 50 do 55 km	615	744
15	nad 13 do 15 km	225	272	60	nad 55 do 60 km	675	817
18	nad 15 do 18 km	255	309	65	nad 60 do 65 km	715	865
20	nad 18 do 20 km	290	351	70	nad 65 do 70 km	770	932
23	nad 20 do 23 km	315	381	75	nad 70 do 75 km	795	962
25	nad 23 do 25 km	345	417	80	nad 75 do 80 km	850	1029
28	nad 25 do 28 km	370	448	85	nad 80 do 85 km	890	1077
30	nad 28 do 30 km	395	478	90	nad 85 do 90 km	950	1150
33	nad 30 do 33 km	415	502	95	nad 90 do 95 km	990	1198
35	nad 33 do 35 km	420	508	100	nad 95 do 100 km	1090	1319
38	nad 35 do 38 km	470	569				
Doprava		sazba za 1 km		1/4 hod		1/4 hod	
		(Kč)		zdržení		Za každou další započatou čtvrt hodinu nad 30 min na místě: 170 Kč/15 min bez DPH (206 Kč/15 min s DPH)	
MAN	29	35	50 (61 s DPH)	100 (121 s DPH)	Doprava je účtována podle skutečné přepravovaného množství, minimálně však jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo		
Avia	29	35					

Čerpání betonu činnost	Množstevní jednotka	Cena za jednotku	
		bez DPH	s DPH
přeprava na stavbu s betonem	km	95	115
přeprava na stavbu a zpět (bez betonu)	km	90	109
čerpání betonu	hodina	1990	2408
čerpání drátkobetonu	hodina	2100	2541
příprava + mytí	ks	990	1198
použití přídavného potrubí	m	130	157
použití přídavných gumových hadic	m	150	182
přeprava potrubí (jiným vozidlem)	km	29	35
použití rozjezdové chemie	komplet	550	666
pozdní zrušení objednávky (< 24 hod)	jednorázově	1000	1210
zbytečný výjezd čerpadla (poplatek + km)	jednorázově	2000	2420
	km	50	61
likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla	jednorázově	1000	1210

Ceník – poznámky:

Na betonárně jsou v pravidelných intervalech, v souladu si příslušnou normou na beton, prováděny odběry a zkoušky pevnosti betonu v tlaku na zkušebních tělesech – krychlicích 150/150/150 mm.

Zkoušky průsaku tlakovou vodou (vodotěsnosti), odolnosti proti CHRL nebo mrazuvzdornost, poskytujeme odběratelům pouze na základě potvrzení jejich předchozí objednávky.

Kvalita betonu odpovídá požadavkům ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404:2016 a PN Hofmann Beton s.r.o. č. HB/2004/01.

Na výrobek-beton, je vydáno Prohlášení o shodě podle §13 ZÁKONA 22/1997 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA 71/2005 SB., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A O ZMĚNĚ DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ A PODLE § 13 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 SB., VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 312/2005 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 215/2016 SB.

Posouzení shody dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016, bylo provedeno AO 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0200 České Budějovice, viz Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031631, nad kterým je 1 x za 12 měsíců prováděn AO 204 dohled a vydána Zpráva o dohledu.

Firma vytvořila a udržuje systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu jakosti pro předmět činnosti "výroba stavebních hmot a stavebních výrobků" a je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Popis a určení výrobku: Beton pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce použité v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách.

Kupující souhlasí se všeobecnými dodacími podmínkami, se kterými byl plně seznámen.

Provozní doba betonárny:

Výroba betonu je zajišťována **PO – PÁ 7:00 - 15:00**

Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a neděli :

V pracovní dny 18:00 – 6:00 a v sobotu účtujeme +10%

V neděli a ve svátek účtujeme +20%