



HOFMANN BETON



HOFMANN BETON s.r.o.



... V RYCHLOSTI JSME NEPŘEKONATELNÍ

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB **CENÍK 2024**

Uvedené ceny jsou platné od 1. 3. 2024 pro provoz:

SOKOLOV a CHODOV

Chebská 2151, 356 01 Sokolov
Horní, 357 35 Chodov u Karlových Var

Vedoucí Sokolov: Monika Mádrová **tel.:+420 777 188 577**
tel.:+420 774 967 216

Vedoucí dispečer Chodov: Bc.Miloš Mádr **tel.:+420 725 759 830**
tel.:+420 777 188 577

PROVOZNÍ DOBA
Po - Pá: 7:00 - 15:00
So: po domluvě
(v ostatních případech dle objednávek)

ZAVOLEJTE NÁM
+420 777 188 577
+420 725 759 830

WWW.HOFMANNBETON.CZ

≪ BETONY

Třída betonu	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Čerpatelnost	Maximální frakce užitého kameniva D-MAX (mm)	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
C5		S1	NE	22	2 590	3 134
C5		S2	NE	22	2 750	3 328
C5		S3	ANO	22	2 782	3 366
C7,5		S1	NE	22	2 675	3 237
C7,5		S2	NE	22	2 802	3 390
C7,5		S3	ANO	22	2 834	3 429
C8/10	X0	S1	NE	22	2 720	3 291
C8/10	X0	S2	NE	22	2 860	3 461
C8/10	X0	S3	ANO	22	2 893	3 501
C12/15	X0	S1	NE	22	2 818	3 410
C12/15	X0	S2	NE	22	3 010	3 642
C12/15	X0	S3	ANO	22	3 042	3 681
C16/20	X0	S1	NE	22	2 922	3 536
C16/20	X0	S2	NE	22	3 075	3 721
C16/20	X0	S3	ANO	22	3 107	3 759
C20/25	X0	S1	NE	22	3 032	3 669
C20/25	X0	S2	NE	22	3 257	3 941
C20/25	X0	S3	ANO	22	3 289	3 980
C25/30	X0	S1	NE	22	3 266	3 952
C25/30	X0	S2	NE	22	3 387	4 098
C25/30	X0	S3	ANO	22	3 419	4 137
C30/37	X0	S3	ANO	22	3 673	4 444
C35/45	X0	S3	ANO	22	4 011	4 853
C16/20	XC1	S3	ANO	22	3 266	3 952
C20/25	XC1	S3	ANO	22	3 344	4 046
C20/25	XC2	S3	ANO	22	3 350	4 054
C25/30	XC1, XC2,	S3	ANO	22	3 526	4 266
C25/30	XC3, XC4, XF1	S3	ANO	22	3 623	4 384
C25/30	XD1, XD2	S3	ANO	22	3 623	4 384
C25/30	XF2, XF3	S3	ANO	22	3 779	4 573
C25/30	XA1	S3	ANO	22	3 779	4 573
C25/30	XA2	S3	ANO	22	3 792	4 588
C30/37	XC1, XC2	S3	ANO	22	3 792	4 588
C30/37	XC3, XC4	S3	ANO	22	3 883	4 698
C30/37	XD1, XF1	S3	ANO	22	3 890	4 707
C30/37	XD2	S3	ANO	22	3 890	4 707
C30/37	XD3	S3	ANO	22	3 896	4 714
C30/37	XF2, XF3, XF4	S3	ANO	22	4 046	4 896
C30/37	XA1	S3	ANO	22	4 013	4 856
C30/37	XA2	S3	ANO	22	4 039	4 887
C30/37	XA3	S3	ANO	22	4 169	5 044
C35/45	XC1, XC2	S3	ANO	22	4 150	5 022
C35/45	XC3, XC4, XF1	S3	ANO	22	4 163	5 037
C35/45	XD1, XD2, XD3	S3	ANO	22	4 299	5 202
C35/45	XF2, XF3, XF4	S3	ANO	22	4 312	5 218
C35/45	XA1	S3	ANO	22	4 299	5 202
C35/45	XA2	S3	ANO	22	4 299	5 202
C35/45	XA3	S3	ANO	22	4 312	5 218

Poznámky:

Kvalita betonu odpovídá požadavkům ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021 a je na něj vydáno Prohlášení o shodě podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/2005b., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021 s označením XF2-XF4a betony vodonepropustné nelze vyrábět v konzistenci S1.

≪ Cementové potěry

	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Konzistence	Čerpatelnost	Maximální frakce užitého kameniva D-MAX (mm)	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
	CT - C7 - F2	X0	S1	NE	4	2 693	3 259
	CT - C7 - F2	X0	S2	NE	4	2 752	3 329
	CT - C12 - F3	X0	S1	NE	4	2 895	3 502
	CT - C12 - F3	X0	S2	NE	4	2 940	3 557
	CT - C16 - F4	X0	S1	NE	4	2 927	3 542
	CT - C16 - F4	X0	S2	NE	4	2 979	3 605
	CT - C20 - F5	X0	S1	NE	4	3 090	3 738
	CT - C20 - F5	X0	S2	NE	4	3 142	3 801
	CT - C25 - F6	X0	S1	NE	4	3 200	3 872
	CT - C25 - F6	X0	S2	NE	4	3 252	3 935
	CT - C30 - F7	X0	S1	NE	4	3 480	4 210
	CT - C30 - F7	X0	S2	NE	4	3 538	4 281

≪ Kamenivo stmelené cementem

Název	Konzistence	Čerpatelnost	Maximální frakce užitého kameniva D-MAX (mm)	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
SC 0/22 (KSC)	S1	NE	22	2 411	2 917

≪ Mezerovitý beton

Název	Konzistence	Čerpatelnost	Maximální frakce užitého kameniva D-MAX (mm)	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
MCB	S1	NE	22	2 531	3 063

≪ PŘÍPLATKY

Druh příplatku	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH 21%
Zimní opatření (ohřev)	349	422
Zimní přísada (urychlovač)	290	351
Výroba z kameniva do 16 mm	90	109
Výroba z kameniva do 8 mm	120	145
Konzistence S4	50	61
Zpomalovač	290	351
Přidání ztekucovače na stavbě	50	61
Plastifikátor	400	484
V pracovní dny 18:00 – 6:00 a v sobotu účtujeme +10%		
V neděli a ve svátek účtujeme +20%		

Poznámky:

Kvalita cementových potěrů odpovídá požadavkům ČSN EN 13813 a je na ně vydáno "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s NARIZENÍM EVROPSKÉHO

PARLAMENTU ARADY (EU) č.305/2011, v platném znění.



HOFMANN BETON s.r.o., Chebská 2151, 356 01 Sokolov • IČ: 26362210 • DIČ: CZ26362210 • beton@hofmannbeton.cz • www.hofmannbeton.cz

≡ Materiály

Název	Frakce	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH 21%
Písek maltový	0 - 2	1 240	1 500
Písek	0 - 4	1 200	1 452
Drcené kamenivo	4 - 8	1 540	1 863
Drcené kamenivo	8 - 16	1 350	1 634
Drcené kamenivo	16 - 22	1 300	1 573
Kačírek	8 - 16	1 640	1 984
Kačírek	16 - 22	1 550	1 876
Kačírek	16 - 32	1 500	1 815

≡ Certifikované betonové bloky - Monobloky

Rozměr v cm	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
160 x 80 x 80	3 690	4 465
160 x 80 x 40	2 590	3 134
160 x 40 x 80	2 590	3 134
80 x 80 x 80	2 490	3 013
80 x 80 x 40	1 990	2 408
150 x 30 x 30	1 790	2 166
Půjčení kleští - 1 DEN	1 290	1 561
Příplatek za Monobloky nahore hladké + 5%		



Výrobce ujišťuje odběratele, že na tyto výrobky bylo vydané platné "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s NARIŽENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU ARADY (EU) č.305/2011, v platném znění.

Poznámky:

Na přání zákazníka vyrobíme a naceníme prvky také z pevnostní třídy C30/37 XF4, které můžeme též doložit "Prohlášením o vlastnostech".

HOFMANN BETON s.r.o., Chebská 2151, 356 01 Sokolov • IČ: 26362210 • DIČ: CZ26362210 • beton@hofmannbeton.cz • www.hofmannbeton.cz

« Doprava - mix

	Pásmo	Vzdálenost Betonárna - stavba a zpět	Cena v Kč/m ³ bez DPH	Cena v Kč/m ³ s DPH
Doprava je účtována podle skutečně přepravovaného množství, minimálně však jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo	5	do 5 km	285	345
	8	nad 5 do 8 km	295	357
	10	nad 8 do 10 km	310	375
	13	nad 10 do 13 km	339	410
	15	nad 13 do 15 km	365	442
	18	nad 15 do 18 km	395	478
	20	nad 18 do 20 km	430	520
	23	nad 20 do 23 km	455	551
	25	nad 23 do 25 km	485	587
	28	nad 25 do 28 km	510	617
	30	nad 28 do 30 km	535	647
	33	nad 30 do 33 km	555	672
	35	nad 33 do 35 km	560	678
	38	nad 35 do 38 km	610	738
	40	nad 38 do 40 km	630	762
	45	nad 40 do 45 km	655	793
	50	nad 45 do 50 km	700	847
	55	nad 50 do 55 km	755	914
	60	nad 55 do 60 km	815	986
	65	nad 60 do 65 km	855	1 035
70	nad 65 do 70 km	910	1 101	
75	nad 70 do 75 km	935	1 131	
80	nad 75 do 80 km	990	1 198	
85	nad 80 do 85 km	1 030	1 246	
90	nad 85 do 90 km	1 090	1 319	
95	nad 90 do 95 km	1 130	1 367	
100	nad 95 do 100 km	1 230	1 488	

Za každou další započatou čtvrt hodinu nad 30 min na místě:
170 Kč/15 min bez DPH (206 Kč/15 min s DPH)

Poznámky:
V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min.

« Doprava - sklápěč

Název	Sazba za 1 km v Kč bez DPH	Sazba za 1 km v Kč s DPH 21%	15 min. Zdržení v Kč bez DPH	15 min. Zdržení v Kč s DPH 21%
Sklápěč (max 2m ³)	36	44	100	121

« Čerpání betonu

Název	Množstevní jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč s DPH 21%
Přeprava na stavbu s betonem	km	95	115
Přeprava na stavbu a zpět (bez betonu)	km	95	115
Čerpání betonu a drátkobetonu	hodina	2 390	2 892
Příprava + mytí	ks	1 090	1 319
Použití přídatného potrubí	m	150	182
Použití přídatných gumových hadic	m	170	206
Použití plastového potrubí 5m	ks	650	787
Přeprava potrubí (jiným vozidlem)	km	29	35
Použití rozjezdové chemie	komplet	690	835
Pozdní zrušení objednávky (< 24 hod)	jednorázově	1 000	1 210
Zbytečný výjezd čerpadla (poplatek + km)	jednorázově	2 000	2 420
	km	50	61
Likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla	jednorázově	1 000	1 210
Použití zpomalovacího kolena	ks	550	666

Poznámky:
V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min.

≡ POZNÁMKY

Popis a určení výrobku: Beton pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce použité v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách

Kvalita betonu odpovídá požadavkům ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021 a je na něj vydáno Prohlášení o shodě podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/2005Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1.

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN a

Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami společnosti Hofmann beton,s.r.o.

Posouzení shody dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016,

bylo provedeno AO 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ: 00015679,

pobočka 0200 České Budějovice,

Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031631 ze dne 7.9.2022, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Sokolov.

Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031633 ze dne 7.9.2022, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Chodov.

Tyto certifikáty jsou 1 x za 12 měsíců doplňovány Zprávami o dohledu.

Kontrolní výrobní zkoušky vyráběného betonu jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1018.3TZÚS Praha,s.p.

- pobočka 0200 Č. Budějovice.

Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních výrobních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů, případně na vyžádání předem, zkoušky průsaku tlakovou vodou a odolností proti ch. r. l.

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky.

Firma zavedla a udržuje systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2016 na systémy managementu jakosti pro předmět činnosti "výroba stavebních hmot a stavebních výrobků" a je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Kupující souhlasí se všeobecnými dodacími podmínkami, se kterými byl plně seznámen.

